

Eintragen, sonst keine
Bearbeitung möglich! ▲

Patienten-Etikett. Sonst unbedingt ausfüllen und markieren!

Name,
Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Kostenträger

Geb.-Datum

Aufnahme-Nr.

--	--	--	--	--	--

Mann

Frau

Kind

Behandlungs-Art	<input type="checkbox"/> stationär	Abnahme	Tag
	<input type="checkbox"/> teilstationär		<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> vorstationär	Monat	
	<input type="checkbox"/> nachstationär	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> ambulant	Zeit	
Abrechnung	<input type="checkbox"/> ambul. OP	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Begutacht.	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> privat	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kassen (PK-EK)	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> fremd. Einr.tg.	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Berufsgen.sch.	<input type="text"/>		

Unterschrift und Namensstempel

Indikation zur Chromosomenanalyse:

- Fertilitätsstörung beim Mann
- Fertilitätsstörung bei der Frau
- habituelle Aborte
- Trisomie 21 in der Familie
- Chromosomenstörung in der Familie – welche ?
- Verdacht auf das Vorliegen einer gonosomalen Aberration (Turner-Syndrom, Klinefelter-Syndrom)
- mentale Retardierung / Dysmorphie
- sonstige Indikation:

Probe: Li-Heparin-Blut Haut Mundschleimhaut

Entnahme am: _____

Hinweise zur Probenentnahme:

- Für die Proben können nach Absprache mit unserer Einrichtung Gefäße, Spritzen und Medien zur Verfügung gestellt werden.
- Günstig für die Kultivierung der Zellen ist möglichst frisches Probematerial.
- Wir können nach vorheriger Vereinbarung die Proben per Boten von Ihrer Einrichtung abholen lassen.
- Proben werden von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr angenommen (Sondervereinbarungen sind möglich).

Blut: 2-5 ml heparinisertes Blut (Einwegspritze mit Heparin durchspülen oder Lithium-Heparin-Monovette:
(Sarstedt = orange)

Haut: Biopsiematerial steril entnehmen, in sterilem Gefäß mit physiologischer Kochsalzlösung oder Medium aufbewahren.
(Hautbiopsie kann auch in unserer Einrichtung vorgenommen werden)

Mundschleimhaut: mit speziellem sterilen Tupfer abnehmen (bei Mosaikverdacht von betroffenem Areal) und in sterilem
Röhrchen trocken einsenden

Bei ambulanten Untersuchungen Überweisungsschein (Muster 10 und Muster 6) beilegen.
Diese Untersuchung belastet nicht Ihr Laborbudget.

Eine genetische Beratung, die bei genetischer Diagnostik nach dem Gendiagnostikgesetz (GenDG) vorgeschrieben wird, steht in unserer Abteilung zur Verfügung.
Die Abteilung Humangenetik nimmt an den qualitätssichernden Maßnahmen des Berufsverbandes „Deutscher Humangenetiker e.V.“ (BVDH) teil.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15